

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc  
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

## **APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5889/2006**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

**GERDA Sp. z o.o.**


**ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa**

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE  
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD,  
GERDA WDT i GERDA WX 10  
ORAZ DRZWI WEWNĘTRZNE  
GERDA TX 10 i GERDA T**

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:  
30 czerwca 2011 r.



**DYREKTOR**  
Instytutu Techniki Budowlanej

*doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki*

Załącznik:  
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, czerwiec 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5889/2006 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2005. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2006 zawiera 32 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1292/01/2006**

ORYGINAL

Wyrób / product: **DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKÓW**

Zawierający / containing: stal, ocian poliwinylu, polichloropren, poliuretany

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie w tym w budynkach mieszkalnych: jednorodzinnych, wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Firma Produkcyjno - Handlowa "MIKEA II" Sp. j., K. Mikosza, D. Mikosza  
43-100 Tychy  
ul. Mikołowska 112

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Firma Produkcyjno - Handlowa "MIKEA II" Sp. j., K. Mikosza, D. Mikosza  
43-100 Tychy  
ul. Mikołowska 112



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-11-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-11-08  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 listopada 2006

The date of issue of the certificate: 8th November 2006

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Dr Janusz Świątczak*  
Dr Janusz Świątczak

mgr T. Potemba

www.pzh.gov.pl



MIROLA Sp.J.  
43-180 Orzesze, ul. Mikołowska 129  
tel. 048 (32) 221 55 00  
fax 048 (32) 221 36 57  
e-mail: info@mirola.pl  
www.mirola.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI (WZÓR) nr 0100/RZ/2009

1. Producent wyrobu: **MIROLA Miszka Sp. J.**  
**ul. Mikołowska 129, 43-180 Orzesze.**
2. Nazwa wyrobu: **ŻALUZJA ZWIJANA (ROLETA ZEWNĘTRZNA)**
3. Klasyfikacja wyrobu: **28.12.10-50.32**  
(kod PKWiU)
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
**PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,  
DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW**
5. Dokumenty odniesienia:  
**PN-EN 13659:2005 ŻALUZJE - WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE,  
ŁĄCZNIE Z BEZPIECZEŃSTWEM**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją:  
**Faktura VAT nr ..... ; Zlecenie nr .....  
dla .....**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**RAPORT Z BADAŃ WIATROWYCH FIRMY HEROAL z dnia 20.12.2005r,  
zgodnie z normą EN 13659 : 2004**

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5

Orzesze, dn. 29.04.2009r  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



**SYSTEMY OKIENNE  
SYSTEMY PŁYTOWE**

VEKA POLSKA Sp. z o.o. - PL 96-100 Skiermiewice

## **Deklaracja zgodności do znaku CE**

**Ja niżej podpisany/a, reprezentujący/a:**

PRODUCENTA: Śląska Fabryka Okien „KNS”

MIEJSCE PRODUKCJI: Śląska Fabryka Okien „KNS”  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67 B

**Niniejszym deklaruję, że wyrób, stolarka okienna i drzwiowa PVC systemu VEKA  
SOFTLINE 213 i PERFECTLINE, jest zgodny z postanowieniami:**

Dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, normy PN EN 14351-1: 2006 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

**jeżeli została wbudowana zgodnie z zaleceniami systemowymi VEKA i eksploatowana zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną w dokumentacji wyrobu:**

**Opis wyrobu:** stolarka okienna i drzwiowa PVC, wzmocniona kształtownikiem stalowym ocynkowanym. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne dla systemu VEKA pozwalają wykonać stolarkę okienną o konstrukcji rozwiernej, uchylnej lub uchylno-rozwiernej. Stolarka okienna może być wykonywana jako jednoskrzydłowa i wieloskrzydłowa z występującym podziałem konstrukcyjnym ramy słupkiem stałym lub ruchomym.

Stolarke drzwiową wykonuje się w układzie konstrukcyjnym rozwiernym. Stolarka okienna i drzwiowa wykonywana jest ze skrzydeł przylgowych. Kierunek rozwierania stolarki może być lewy lub prawy. Wykonywana stolarka szklona jest szybami zespolonymi lub pojedynczymi.

Wypełnieniem kwatery ramy lub skrzydła mogą być również panele, płyty

VEKA POLSKA Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Grupy Laumann

VEKA POLSKA Sp. z o.o. • ul. Sobieskiego 71 • PL 96-100 Skiermiewice  
tel.: (0 46) 833 48 80, (0 46) 833 35 94 • fax: (0 46) 833 44 74 • Internet: <http://www.veka.pl>  
Bank: Bank PKO S.A. i O/Skiermiewice • Numer konta: 10801460-20910-27001-601000  
NIP: 636-10-00-244  
Zarząd: dr inż. Jerzy Kołodziej; prezes zarządu, Hans-Dieter Hödl; członek zarządu  
Prokura: Halina Wójcik  
Rejestr: H.Dział B 851 Kapitał zakładowy: 6 000 000 PLN



# CERTYFIKAT


A U T O R Y Z A C J I

**Z.P.H.U ALSECCO Sp. z o.o.**

Nysa

posiada uprawnienia do produkcji  
i montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PCW  
**systemów SALAMANDER**

Niniejszy certyfikat potwierdza AUTORYZACJĘ ZAKŁADU.




**SALAMANDER**

Wrocławek,  
Styczeń 2011

Prezes Zarządu  
Brüggmann S.A.

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Board of Brüggmann S.A.





**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1**

tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc  
Członek Europejskiej Organizacji Ds. Aprobát Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

## **APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5331/2006**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

**PRODUCENTÓW**  
**wymienionych na stronach 2 ÷ 11**

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Okna i drzwi balkonowe systemu  
IDEAL INTERTEC 4000  
z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC**

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności :  
22 grudnia 2011 r.

Załącznik:  
Postanowienia ogólne i techniczne




**DYREKTOR**  
Instytutu Techniki Budowlanej

doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki

Warszawa, 22 grudnia 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5331/2006 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5331/2004. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5331/2006 zawiera 49 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc  
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobatach Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

## **APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6840/2005**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

**PRODUCENTÓW**  
wymienionych na stronie 2

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

### **Okna i drzwi balkonowe systemów AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC**

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobatach Technicznej ITB.

Termin ważności:  
30 listopada 2010 r.



DYREKTOR  
w/z Zastępcy Dyrektora  
ds. Współpracy z Gospodarką

*M. Kaproń*  
mgr inż. Marek Kaproń

Załącznik:  
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, listopad 2005 r.

Dokument Aprobatach Technicznej ITB AT-15-6840/2005 zawiera 37 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobatach Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.